

CF 3334 serie



Ontdek onze unieke CF 3334 koffiebonenmachine met het beste van twee werelden: een compact design én een hoge capaciteit.



consumptie



1. espresso bonen

Met één druk op de knop maalt de CF 3334 verse koffiebonen en zet hiermee een heerlijk kopje koffie, espresso of andere koffievriatie.




2. in-cup quality

Het unieke zetsysteem staat garant voor een hoge kwaliteit espresso. Het water met de juiste temperatuur gaat onder 9 bar druk door de gemalen koffie, wat resulteert in een perfecte in-cup quality met mooie crèma-laag en body.





3. ruime keuze aan consumpties

Naast koffie en espresso is er een ruime keus aan smaakvariaties.



4. aparte bekerpositie en uitloop

De aparte bekerpositie en uitloop voor het hete water voorkomt vermenging van koffie met het hete water. Geen druppel koffie in het water voor thee of soep.



5. koffie en water tegelijk

De CF 3334 stelt je in staat om tegelijkertijd koffie én water te tappen, zowel koud als heet water. Dit bevordert de snelheid van consumpties tappen.



6. verschillende kopgroottes

De CF 3334 geeft de gebruiker de mogelijkheid te kiezen tussen een grote of kleine kop.



7. hand- of vaste dosering waterconsumpties

Zowel koud als heet water is in te stellen op een vaste hoeveelheid, maar zijn ook handmatig te doseren.



8. koud water module (optioneel)

De CF 3334 is aan te vullen met een koud water module in de onderzetkast. Er is geen extra waterautomaat meer nodig om de gebruiker te voorzien van een glaasje koud water naast koffie of andere consumpties.



9. kannenfunctie

De instelbare kannenfunctie kan gebruikt worden voor vergadermomenten. Deze koffieautomaat heeft een uitgiftehoogte van maximaal 11 cm en kan zowel voor koffie als voor heet of koud water worden gebruikt.



10. melk en suiker geïntegreerd (optioneel)

Doordat melk en suiker zijn geïntegreerd in de automaat is de verstrekking hiervan beheersbaar. Dit levert een besparing op ten opzichte het gebruik van losse melk- en suikersticks. Bovendien zijn er geen roerstaafjes meer nodig en wordt oneigenlijk gebruik van deze ingrediënten tot een minimum beperkt. De koffiehoek is altijd opgeruimd.



11. sterkteregeling

Tijdens het selectieproces is het mogelijk om de sterkte van zowel de koffie als eventueel melk en suiker naar eigen wens in te stellen, zo drinkt iedereen zijn of haar favoriete koffievariantie.



12. dubbele boiler

De CF 3334 is uitgerust met een dubbele boiler voor een optimale temperatuur per product.



bediening



1. 7-inch touchscreen

Met het 7-inch full colour touchscreen is het menu overzichtelijk en daardoor ook uitermate gebruiksvriendelijk.



2. instelbare interface

Het touchscreen heeft een intuïtieve user interface en door eenvoudigweg te 'swipen' tussen de twee pagina's kunnen alle consumpties worden gekozen.




3. taalinstellingen

De CF 3334 biedt een aantal mogelijkheden als het gaat om het instellen van verschillende talen. Klanten en medewerkers kunnen de ingestelde taal wijzigen naar Duits, Engels, Frans of Nederlands.



4. voedingswaarde en allergenen informatie



De CF 3334 is optioneel uitgerust met informatie over allergenen en voedingswaarde. Tijdens het selectieproces kan de gebruiker met één druk op het scherm deze informatie ophalen.



gemak



LED



1. verlichting

De LED verlichting geeft aan waar de beker geplaatst moet worden. De verlichting geeft daarnaast een stijlvolle uitstraling aan de machine.

2. inhoud containers


De productcontainers hebben een grote capaciteit waardoor de containers minder vaak hoeven worden bijgevuld. Dit resulteert in minder arbeidsgangen.

3. verwijderbare containers

De CF 3334 heeft maximaal 4 verwijderbare, afsluitbare productcontainers. Deze zijn gemakkelijk schoon te maken en bij te vullen.

4. container leegmelding

Optioneel is het mogelijk een container leegmelding aan te zetten. De machine houdt bij hoeveel product er wordt gebruikt en wanneer de container leeg is. De gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze lege container door middel van een melding op het scherm.



5. grote lekbak

De lekbak is van buitenaf uitneembaar en daardoor gemakkelijk te legen en schoon te maken. Door het grote formaat zijn er minder ledigingsmomenten.



6. lekbakbeveiliging

De lekbak loopt niet over door middel van een sensor. De machine stelt de gebruiker op de hoogte van een volle lekbak door middel van een melding op het scherm. Daarnaast blokkeert de automaat ook de uitgiftes.



7. afvalbak voor koffieresidu

De afvalbak voor koffieresidu heeft een flink formaat en ruimte voor 70 koffiepuks. De afvalbak is eenvoudig uit te nemen, te legen en schoon te maken.




8. afvalbakbeveiliging

De machine houdt bij hoeveel koffieresidu er in de afvalbak zit en stelt de gebruiker op de hoogte van een volle afvalbak door middel van een melding op het scherm. Als de afvalbak vol is, blokkeert de automaat ook de uitgifte van heet water, koffie en koffievriaties.



9. tellerstanden

Het uitlezen en opslaan van tellerstanden van onze koffieautomaten is uitermate eenvoudig door middel van een USB-stick. Het Excel bestand geeft een overzicht van het verbruik, waardoor het mogelijk is om te monitoren of de juiste machine qua capaciteit op de juiste locatie staat.



10. dubbele bekersensoren (optioneel)

De CF 3334 is optioneel uitgerust met dubbele bekersensoren die uitgifte blokkeren wanneer er geen beker geplaatst is of op de verkeerde plaats staat. Dit voorkomt onnodig volle lekbakken.



11. pincode (optioneel)

De CF 3334 is optioneel voorzien van een pincode. Dit is een uitstekende oplossing voor situaties waarbij beheersbare verstrekking van (warme) dranken van groot belang is. Er zijn verschillende mogelijkheden op onze koffieautomaat voor het gebruik van een pincode, bijvoorbeeld een pincode voor bepaalde consumpties of een pincode voor de kannenfunctie. De pincode kan gebruikt worden op machines met en zonder een betaalsysteem.



12. tijd klok

De CF 3334 is voorzien van een elektronische schakelklok. Hiermee kan de koffieautomaat op maximaal zes momenten van de dag automatisch aan/uit gezet worden of op gratis/betaald/korting gezet worden. De koffieautomaat houdt feilloos rekening met de opwarmtijd van de boiler.



energie en duurzaamheid



1. energiebesparing

De CF 3334 is voorzien van een geïsoleerde boiler en LED verlichting. Dit alles draagt bij aan energiebesparing, mede daardoor heeft deze koffiemachine een energielabel A+.



2. VIPS

De CF 3334 is standaard uitgerust met VIPS. Dit is een zelflerende energie spaarstand die gebruiksmomenten onthoudt, daardoor is de koffiemaat zuiniger in zijn energieverbruik. Op basis van het gebruikspatroon, weet de machine wanneer het water moet worden opgewarmd en wanneer de machine in ruststand kan. Middels deze software kan tot maximaal 31% bespaard worden op de energiekosten.



3. deel van machine gemaakt van gerecycled plastic

De lekbak en het binnenpaneel van de deur zijn gemaakt van gerecycled plastic.



reiniging



1. reiniging zetgroep

Het reinigen van de zetgroep zorgt voor topprestaties en een lange levensduur. Semiautomatische reiniging van de zetgroep met reinigingstablet is eenvoudig te activeren op het scherm. Met behulp van duidelijke instructies toont het touchscreen de status van actuele processen.



2. volledig automatische spoelfunctie

De CF 3334 kan worden uitgerust met een dagelijkse volledig automatische spoelfunctie. Zonder het activeren van een toets spoelt de machine de mixers.



3. overzichtelijk reinigingsmenu

Het openen van de deur activeert het overzichtelijke reinigingsmenu. De operator kan vanuit dit menu de volledige reiniging van de automaat bedienen.

extra's



1. telemetrie (optioneel)

Telemetrie is de oplossing om de koffiemachine altijd en overal via een PC, tabel of smartphone te controleren. Storingen worden dan automatisch naar onze technische dienst gestuurd. Daarnaast kunnen er gemakkelijk op afstand tellerstand rapportages worden gegenereerd. Door telemetrie wordt het genereren van een route voor het bijvullen nog sneller.





2. betaalsysteem

De CF 3334 kan optioneel worden uitgebreid met een betaalsysteem. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de wijze van betalen, bijvoorbeeld een muntacceptor, een muntwisselaar of een contactloos betaalsysteem.



3. onderzetkast

De CF 3334 onderzetkast maakt van deze table top machine een stand-alone machine. Met deze onderzetkast staat de machine altijd op ergonomische hoogte. De bediening en reiniging is hierdoor nog eenvoudiger. Er kan gekozen worden voor een dichte onderzetkast of een onderzetkast met maximaal 5 dispenservakjes en/of 3 bekerdispensers.



4. Coffee Fresh koffiemeubel of Close Future koffiemeubel

Het is ook mogelijk om te kiezen voor het Coffee Fresh koffiemeubel. Of ga voor de duurzame variant gemaakt van gerecycled plasticafval, ons Close Future koffiemeubel. Met beide varianten creëer je eenvoudig een sfeervolle en opgeruimde koffiecorner met unieke koffiebeleving. Naast twee bekerhouders voor in totaal 150 bekers, hebben beide meubels kastruimte voor het opbergen van voorraad en een ruime lade voor bijvoorbeeld thee, suiker, melk of koekjes.

5. accessoires

De koffievoorziening is helemaal compleet met perfect op elkaar afgestemde accessoires. Denk hierbij aan bekerdispensers, koppenwarmers of ingrediëntendispensers. Vraag naar de mogelijkheden voor de aankleding van de koffievoorziening.

technische specificaties



Coffee Fresh 3334 serie	3334-DA	3334-EA
café crème bonen	✓	✓
café crème instant		✓
espresso	✓	✓
café au lait	✓	✓
café macchiato	✓	✓
cappuccino	✓	✓
cappuccino speciaal	✓	✓
café mocca	✓	✓
cacao	✓	✓
chocolademelk	✓	✓
suiker	✓	
melk	✓	✓
heet water	✓	✓
koud water i.c.m. onderzetkast (dicht)	•	•
indeling ingrediëntcontainers	Bko-me-su-ca	Bko-ca-top-lko
kan koffie bonen	✓	✓
kan koffie instant		✓
kan heet water	✓	✓
kan koud water	•	•
sterkteregeling	✓	✓
automatisch spoelprogramma	✓	✓
van buiten uitneembare lekbak	✓	✓
bekersensor	•	•
gescheiden wateruitgifte	✓	✓
2 verschillende kopgroottes	✓	✓
full colour touchscreen (3-talig)	✓	✓
container leeg melding	✓	✓
elektronische lekbakbeveiliging	✓	✓
tijd klok	✓	✓
pincode	•	•
eco-stand en energiezuinig	✓	✓
side unit (betaalsysteem)	•	•
telemetrie	•	•
onderzetkast (dicht/vakjes)	•	•

✓ = standaard instelling • = optioneel

CAPACITEIT

koffie bonen	3,6 liter (ca. 150 kopjes*)
koffie instant	2 liter (ca. 313 kopjes**)
topping / creamer	2 liter
suiker	2 liter
cacao	2 liter

* Op basis van een gemiddelde adviesdosering van 8 gram per kopje.

** Op basis van een gemiddelde adviesdosering van 1,6 gram per kopje.

SPECIFICATIES

aantal gebruikers	20-40
waterdruk	tot 9 bar
energielabel	A+
energieverbruik per 24 uur	1445wh /24h (idle mode)

AFMETINGEN EN GEWICHT

afmetingen (hxbxd)	730 x 350 x 540 mm
afmetingen onderzetkast (hxbxd)	940 x 350 x 390 mm
gewicht	ca. 34 kg

AANSLUITGEGEVENS

elektrische aansluiting	230V; 50 Hz; 2,25 kW
wateraanluiting	3/4" [wasmachineaansluiting]
waterafvoer	niet nodig

