


LATTINI 2.0



Ontdek de LATTINI 2.0:
de toegankelijke bonenmachine met verse melk in een compact ontwerp.

LATTINI 2.0

Dé meest compacte koffiemachine met verse melk

Stel je eens voor: een kantooromgeving waar de ochtend begint met de heerlijke geur van vers gemalen bonenkoffie, vermengd met romige, verse melk. Daar wordt toch iedereen blij van? Dit is de LATTINI 2.0 in optima forma: het verzorgen van een aangename start van de dag met smakelijke koffie. Deze koffiemachine biedt medewerkers de mogelijkheid om te genieten van hun favoriete koffiespecialiteit.

De LATTINI 2.0 biedt als bonenmachine met verse melk een gunstige prijs-kwaliteitverhouding en een compact ontwerp. Vooral bedoeld voor kleine tot middelgrote volumes. Met een one-touch bediening en een optionele handwatervulling is het een ideaal instapmodel voor locaties die verse bonenkoffie en koffiespecialiteiten zoals cappuccino of café latte met verse melk willen aanbieden.



Waarom kies je voor de LATTINI 2.0?

Met een capaciteit van 1,2 kg koffiebonen, een handwatercapaciteit van 2 liter en een afvalbak voor 40 koffiepucks, is de LATTINI 2.0 zeer geschikt voor een dagelijks gebruik van 30-50 consumpties. Wat maakt deze koffiemachine uniek?

- Volledig automatische spoelfunctie voor verse melk: minimaliseert de noodzaak voor handmatig onderhoud, waardoor medewerkers meer tijd hebben voor andere taken.
- Aantrekkelijke prijsstelling voor verse melk: biedt hoogwaardige koffiespecialiteiten met verse melk tegen een betaalbare prijs. Dat is pas verwennerij.
- Capaciteit verse melk: maakt het mogelijk om gedurende langere tijd meerdere dranken met verse melk te bereiden.
- Optioneel handmatig bijvullen: biedt de flexibiliteit om de machine (tijdelijk) te gebruiken op locaties waar geen vaste wateraansluiting beschikbaar is.

consumptie



1. espresso bonen

Met de LATTINI 2.0 kun je met één druk op de knop genieten van versgemalen koffiebonen, resulterend in heerlijke koffie, espresso of andere koffievataties.



2. in-cup quality

Het unieke zetsysteem staat garant voor een hoge kwaliteit espresso. Onder de juiste temperatuur wordt het water met een druk van 9 bar door de gemalen koffie geperst, wat resulteert in een perfecte in-cup quality met een mooie crèmalaag en body.




3. ruime keuze aan consumpties

Er zijn in totaal 8 enkele keuzes en 5 dubbele consumptiekeuzes beschikbaar. Geniet van een ruime selectie aan koffiespecialiteiten en variaties door simpelweg op één knop te drukken.



4. keramische maalschijven

De LATTINI 2.0 is voorzien van keramische maalschijven die zorgen voor een consistent en nauwkeurig maalproces van koffiebonen, waardoor de optimale smaak van je koffiespecialiteiten wordt gegarandeerd. Deze maalschijven zijn slijtvast en hittebestendig, en bieden daardoor een duurzame oplossing voor het malen van koffie. Bovendien zorgen ze voor maximale geluidsreductie tijdens het maalproces.



5. verse melk unit

Het melkopschuimsysteem van de machine is van hoge kwaliteit en biedt de mogelijkheid om compact melkschuim van barista kwaliteit te creëren. Met een automatisch spoelprogramma van 5 minuten na de laatst genomen verse melkconsumptie, is de machine gebruiksvriendelijk en biedt het een optimale ervaring bij het bereiden van melkdranken.



6. verschillende kopgroottes

Voor heet water biedt de LATTINI 2.0 de optie om te kiezen tussen verschillende doseringen.



7. dubbele boiler


De LATTINI 2.0 beschikt over een dubbele boiler, wat zorgt voor een optimale temperatuur per product. Hierdoor kan bijvoorbeeld de thee heter worden gezet dan de koffievataties.

bediening



1. overzichtelijk 10.1-inch touchscreen

Met het kristalheldere 10.1-inch horizontale full colour touchscreen is het menu van de LATTINI 2.0 overzichtelijk en uitermate gebruiksvriendelijk.



2. enkele of dubbele kop

Met één druk op de knop kun je kiezen voor een enkele of dubbele kop koffie, cappuccino of een andere koffievriatie op de LATTINI 2.0. Dankzij deze functie is het mogelijk om twee dezelfde koffievriaties tegelijkertijd te bereiden.



cappuccino

3. duidelijk koffie-iconen

Het touchscreen van de LATTINI 2.0 beschikt over duidelijke keuze-iconen, een combinatie van zowel tekst als koffie-iconen, en is hierdoor zeer intuïtief, wat zorgt voor een goede oog-hand coördinatie en keuzegerichtheid.




4. swipen tussen pagina's

Het touchscreen van de LATTINI 2.0 is ontworpen met gemakkelijke navigatie. Door simpelweg met je vinger over het scherm te vegen, kun je eenvoudig van het ene menu naar het volgende gaan om je keuze te maken uit verschillende koffievrianten.



5. taalinstelling

De taal van de LATTINI 2.0 kan gewijzigd worden door klanten en medewerkers naar een breed scala aan taalopties, waaronder verschillende wereldtalen zoals Engels, Duits, Frans, en uiteraard ook het Nederlands.



gemak



1. inhoud container

De bonencontainer heeft een capaciteit van 1,2 kg, dit staat voor circa 150 kopjes koffie, afhankelijk van de grootte en sterkte van de kop koffie. Deze grote inhoud zorgt ervoor dat de container minder vaak hoeft te worden bijgevuld, wat resulteert in minder arbeidsgangen.



2. grote lekbak

De lekbak van de machine heeft een capaciteit van 1,5 liter en is van buitenaf uitneembaar voor het eenvoudig legen en reiniging. Dankzij het grote formaat zijn er minder vaak ledigingsmomenten nodig. Optioneel is het mogelijk om deze koffiemachine op een vaste afvoer aan te sluiten.



3. lekbakbeveiliging

Een sensor in de lekbak van de machine voorkomt dat deze overloopt. Wanneer de lekbak vol is, wordt de gebruiker op de hoogte gesteld door middel van een melding op het scherm. Bovendien blokkeert de automaat de uitgifte van koffie en koffievarianties om verdere problemen te voorkomen.



4. afvalbak voor koffieresidu

De afvalbak voor koffieresidu heeft een capaciteit voor 40 koffiepucks (het samengeperste koffieresidu wat achterblijft na het zetten van een kopje koffie). Deze afvalbak is gemakkelijk uitneembaar, waardoor het legen en schoonmaken eenvoudig is.



5. afvalbakbeveiliging

De machine houdt via een teller bij hoeveel koffieresidu er in de afvalbak zit. Een melding op het scherm informeert de gebruiker over de volle afvalbak. Daarnaast blokkeert de automaat de uitgifte van consumpties om verdere problemen te voorkomen. Na het legen van de afvalbak kan de teller handmatig worden gereset.



6. verstelbare uitloop

De uitgiftehoogte van deze machine is per consumptie handmatig in te stellen, variërend van minimaal 5,5 cm tot maximaal 13,5 cm. Dit zorgt ervoor dat de machine altijd de juiste en optimale hoogte kan bieden, zelfs voor kleine kopjes.



7. tellerstanden

Het uitlezen en opslaan van tellerstanden van onze koffieautomaten is uitermate eenvoudig via de informatie-toets op het bedieningspaneel. Dit biedt een overzicht van het verbruik, waardoor het mogelijk is om te monitoren of de juiste machine qua capaciteit op de juiste locatie staat.



8. schakelklok

Indien gewenst kan de LATTINI 2.0 worden uitgerust met een programmeerbare timer, waarmee de machine automatisch aan en uit kan worden gezet op specifieke tijdstippen, waardoor de machine alleen hoeft aan te staan op gebruikerstijden, wat energie bespaart. De machine houdt rekening met de opwarmtijd van de boiler, zodat deze altijd gereed is op de ingestelde momenten.



energie en duurzaamheid



1. energiebesparing

De koffiemachine is voorzien van een slimme eco-modus, die het energieverbruik van de koffiemachine optimaliseert.

ECO 1: na 1 uur stand-by zal de temperatuur van het stoomthermoblok dalen tot dezelfde temperatuur als die van het koffiethermoblok.

ECO 2: na 1 uur stand-by zal de temperatuur van zowel het stoomthermoblok als het koffiethermoblok dalen tot 60 graden en deze temperatuur behouden.

Het biedt maximale energie-efficiëntie dankzij deze slimme eco-modus, waardoor energiekosten worden bespaard en de ecologische voetafdruk wordt verkleind.



reiniging



1. reiniging zetgroep

Het reinigen van de zetgroep draagt bij aan topprestaties en een langere levensduur van de machine. De semiautomatische reiniging van de zetgroep met reinigingstabletten kan eenvoudig worden geactiveerd via het touchscreen. Duidelijke instructies op het scherm tonen de status van de huidige processen, waardoor het reinigingsproces moeiteloos kan worden gevolgd.



2. reinigingsinstructies

Om de reiniging van de LATTINI 2.0 nog gemakkelijker te maken, worden reinigingsinstructies verstrekt, waaronder een instructievideo en een quick-guide. Met deze instructies wordt het schoonmaken van de koffiemachine een eenvoudige taak.




3. volautomatische spoelfunctie

De LATTINI 2.0 is uitgerust met een dagelijkse volledig automatische spoelfunctie voor de verse melk, die 5 minuten na de laatst genomen verse melk consumptie wordt geactiveerd. De overige spoel- en reinigingstaken zijn handmatig te starten.




extra's



1. Coffee Fresh koffiemeubel of Close Future koffiemeubel

Het is mogelijk om te kiezen tussen het Coffee Fresh koffiemeubel en het duurzame Close Future meubel, vervaardigd uit gerecycled plasticafval. Beide meubels bieden een sfeervolle en opgeruimde koffiecorner met bekerhouders voor 150 bekers en opbergruimte voor koffiebenodigdheden, zoals thee, suiker, melk of koekjes.



2. accessoires

De koffievoorziening is qua look pas compleet met bijpassende accessoires, waaronder bekerdispensers, koppenwarmers en ingrediëntendispensers. [Ontdek ons assortiment](#) om jullie koffievoorziening volledig aan te kleden en aan te passen aan de behoeften.



3. personaliseren


Het is mogelijk om de LATTINI 2.0 te personaliseren door middel van zes verschillende screensavers en drie reclameafbeeldingen die worden weergegeven tijdens het bereiden van een product. Hierdoor krijgt jullie merk of bedrijfslogo prominent de aandacht.



LED

4. verlichting

De LATTINI 2.0 is voorzien van LED-verlichting. Het biedt een stijlvolle uitstraling aan de machine.



technische specificaties



LATTINI 2.0

espresso (1 of 2 kopjes)	✓
ristretto (1 of 2 kopjes)	✓
lungo (1 of 2 kopjes)	✓
macchiato (1 of 2 kopjes)	✓
cappuccino (1 of 2 kopjes)	✓
latte macchiato	✓
caffè latte	✓
heet water	✓
indeling ingrediëntcontainers	Bko-vm

10.1" full colour touchscreen	✓
automatisch spoelprogramma	✓
eco stand	✓
afvalbak beveiliging	✓
lekbak beveiliging	✓
melkkoeling 4,5 liter	✓
van buiten uitneembare lekbak	✓
company branding touchscreen	•
handwatervulling	•

✓ = standaard instelling • = optioneel

CAPACITEIT

koffie bonen	3,6 liter (ca. 150 kopjes*)
verse melk	4,5 liter
capaciteit handwatervulling	2 liter

* Op basis van een gemiddelde adviesdosering van 8 gram per kopje.

SPECIFICATIES

aantal gebruikers	tot 20
waterdruk	tot 9 bar

AFMETINGEN EN GEWICHT

afmetingen automaat (hxbxd)	580 x 300 x 500 mm
afmetingen koeling (hxbxd)	460 x 220 x 450 mm
gewicht automaat	ca. 16,5 kg
gewicht koeling	ca. 14,1 kg

AANSLUITGEGEVENS

elektrische aansluiting automaat	220-240V; 50-60 Hz; 1,5 kW
elektrische aansluiting koeling	220-240V; 50 Hz; 0,11 kW
wateraanluiting	3/4" (wasmachineaansluiting)
waterafvoer	Ø 50 mm, optioneel

